



Lámparas led para alumbrado público
LED lamp for public lighting



P L A N T A :

Calle Gob. Gustavo Baz Prada #25. Colonia Ahuizotla, Municipio Naucalpan de Juarez. Estado de México, México.
CP: 53378

V E N T A S :

Calle Ceres #23. Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez. México, DF. CP: 03940.

T E L E F O N O S :

+52 (55) 5667 5155
+52 (55) 4737 5972

E-mail:
info@eco-sistemas.com.mx

ONI-LED 2018 / ECOKIT 2018

Lámpara de 18 LED. 18 LED lamp

Lámpara de 18 LED. 18 LED lamp
Panel solar y baterías. Solar panel and batteries
Controlador. Electronic controller
Kit de hardware y conexión. Hardware and connection kit



USO. USE:

- Calles y carreteras. Streets and highways
- Estacionamientos interiores y exteriores. Indoor and outdoor parking lot
- Plazas
- Areas verdes abiertas. Open green areas
- Puertos. Docks
- Carriles para bicicletas. Bicycle lanes
- Areas comerciales y residenciales. Commercial and residential areas
- Bodegas. Warehouses
- Cruces peatonales. Pedestrian crossing

BENEFICIOS. BENEFITS:

- Bajo consumo de energía. Low power consumption
- Alta intensidad. High intensity
- Alta expectativa de vida
- Ligera y delgada. Light and thin
- Protección UV y antífama. UV protection and flame retardant
- Sellado contra humedad y salinidad. Humidity and salinity sealed
- Diseño moderno. Modern design
- Outlet universal. Universal outlet
- Instalación fácil y flexible. Easy and flexible installation

INFO GENERAL. GENERAL SPECS:

- Peso. Weight: 3.650 Kgs
- Temperatura de funcionamiento. Operating temperature: -25°C a 55°C
- Vida esperada. Expected life: 50,000 hrs
- Consumo eléctrico. Power consumption: 23W
- Voltaje. Voltage: 230Vac/127Vac
- Corriente. Current: 0.1 Amps
- Frecuencia. Frequency: 50Hz/60Hz
- Factor de potencia. Power factor: 0.94
- No. de leds. Led number: 18



Medidas generales.
General measures

Lámpara LED para alumbrado público. LED lamp for public lighting
<http://www.grupoecos.com.mx/>

PLANTA :

Calle Gob. Gustavo Baz Prada #23 Colonia Ahuizotía, Municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México, México CP: 53378

VENTAS :

Calle Ceres #23, Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, México, DF. CP: 03940

TELEFONOS :

+52 (55) 5667 5155
+52 (55) 4737 5972

E-mail:
info@eco-systems.com.mx



ONI-LED 2036 / ECCOKIT 2036

Lámpara de 36 LED. 36 LED lamp

Lámpara de 36 LED. 36 LED lamp
Panel solar y baterías. Solar panel and batteries
Controlador. Electronic controller

Kit de hardware y conexión. Hardware and connection kit



INFO GENERAL. GENERAL

SPECS:

- Peso. Weight: 3.650 Kgs
- Temperatura de funcionamiento. Operating temperature: -25°C a 55°C
- Vida esperada. Expected life: 50,000 hrs
- Consumo eléctrico. Power consumption: 42W
- Voltaje. Voltage: 230Vac/127Vac
- Corriente. Current: 0.19 Amps
- Frecuencia. Frequency: 50Hz/60Hz
- Factor de potencia. Power factor: 0.94
- No. de leds. Led number: 36

USO. USE:

- Calles y carreteras. Streets and highways
- Estacionamientos interiores y exteriores. Indoor and outdoor parking lot
- Plazas
- Areas verdes abiertas. Open green areas
- Puertos. Docks
- Carriles para bicicletas. Bicycle lanes
- Areas comerciales y residenciales. Commercial and residential areas
- Bodegas. Warehouses
- Cruces peatonales. Pedestrian crossing

BENEFICIOS. BENEFITS:

- Bajo consumo de energía. Low power consumption
- Alta intensidad. High intensity
- Alta expectativa de vida
- Ligera y delgada. Light and thin
- Protección UV y antífama. UV protection and flame retardant
- Sellado contra humedad y salinidad. Humidity and salinity sealed
- Diseño moderno. Modern design
- Outlet universal. Universal outlet
- Instalación fácil y flexible. Easy and flexible installation



Medidas generales.
General measures

Lámpara LED para alumbrado público. LED lamp for public lighting
<http://www.grupoecos.com.mx/>

PLANTA :

Calle Gob. Gustavo Baz
Prada #25. Colonia
Ahuizotla, Municipio Naucalpan de Juárez. Estado de México, México.
CP: 53378

VENTAS :

Calle Ceres #23. Colonia
Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez. México, DF. CP: 03940.

TELEFONOS :

+52 (55) 5667 5155

+52 (55) 4737 5972

E-mail:

info@eco-sistemas.com.mx

ONI-LED 20154 / ECOKIT 2054

Lámpara de 54 LED. 54 LED lamp

Lámpara de 54 LED. 54 LED lamp
Panel solar y baterías. Solar panel and batteries
Controlador. Electronic controller
Kit de hardware y conexión. Hardware and connection kit



USO. USE:

- Calles y carreteras. Streets and highways
- Estacionamientos interiores y exteriores. Indoor and outdoor parking lot
- Plazas
- Areas verdes abiertas. Open green areas
- Puertos. Docks
- Carriles para bicicletas. Bicycle lanes
- Areas comerciales y residenciales. Commercial and residential areas
- Bodegas. Warehouses
- Cruces peatonales. Pedestrian crossing
- Vías primarias. Primary roads

BENEFICIOS. BENEFITS:

- Bajo consumo de energía. Low power consumption
- Alta intensidad. High intensity
- Alta expectativa de vida
- Ligera y delgada. Light and thin
- Protección UV y antilama. UV protection and flame retardant
- Sellado contra humedad y salinidad. Humidity and salinity sealed
- Diseño moderno. Modern design
- Outlet universal. Universal outlet
- Instalación fácil y flexible. Easy and flexible installation

INFO GENERAL. GENERAL SPECS:

- Peso. Weight: 5.000 Kgs
- Temperatura de funcionamiento. Operating temperature: -25°C a 55°C
- Vida esperada. Expected life: 50.000 hrs
- Consumo eléctrico. Power consumption: 70W
- Voltaje. Voltage: 230Vac/127Vac
- Corriente. Current: 0.54 Amps
- Frecuencia. Frequency: 50Hz/60Hz
- Factor de potencia. Power factor: 0.94
- No. de leds. Led number: 54



Medidas generales.
General measures

Lámpara LED para alumbrado público. LED lamp for public lighting
<http://www.grupoecos.com.mx/>

PLANTA:

Calle Gob. Gustavo Baz Prada #25. Colonia Abuzotla, Municipio Nautcalpan de Juárez. Estado de México, México.
CP: 53378

VENTAS:

Calle Ceres #23. Colonia Crédito Constructor. Delegación Benito Juárez. México, DF. CP: 03940.

TELEFONOS:

+52 (55) 5667 5155
+52 (55) 4737 5972

E-mail:
info@eco-sistemas.com.mx

